



I P E C A

*C'est un végétal. Sous arbrisseau vivace de 20 à 40 cm de haut que l'on trouve à l'état sauvage et cultivé dans les vallées forestières humides du sud du Brésil. On utilise la racine sèche. Racine d'Ipecacuanha, ou racine vomitive, **Radix brasiliensis**, famille des rubiacées.*

Les mots clés

NAUSÉES PERMANENTES avec LANGUE PROPRE

HÉMORRAGIES

TYPOLOGIE

- **Psychisme / comportement**

Remède de suite de COLÈRE CONTENUE, COLÈRE AVEC INDIGNATION

Avec tableau digestif (diarrhée ou nausée)

« *Je suis écœuré par ce que l'on m'a fait* »

Difficile à satisfaire, il a l'impression d'être malchanceux. La colère l'apaise.

Capricieux, exigeant, irritable, impatient, hautain.

Mauvaise humeur, morosité, dégoût de toute chose, irritabilité ;

le malade est plein de désirs sans savoir ce qu'il veut.

Repoussé, abandonné, voudrait être pris dans les bras, bercé. Soupçonne et souffre de se sentir méprisé, s'en défend en méprisant les autres. Malheureux, malchanceux, incapable de rien apprécier.

Rejette ce qu'il a désiré une fois qu'il a constaté que ce n'est pas ce qu'il souhaitait.

Ne supporte pas la contradiction.

- **Type sensible (ou physique)**

Sujets vagotoniques; également sensibles à la chaleur et au froid.

Dans les états aigus, pâleur, cercle bleuâtre autour des yeux, ligne pâle autour du nez, expression nauséuse, pendant les spasmes respiratoires : visage chaud, cyanosé et transpirant, surtout au front.

Pleurant et criant tout le temps; le jeune enfant met son poing dans la bouche.

PATHOGÉNÉSIE / ACTION GÉNÉRALE

Effets, chez l'homme sain, des dilutions expérimentales répétées.

- IRRITATION congestive

et CATARRHALE DES MUQUEUSES RESPIRATOIRES ET DIGESTIVES AVEC SPASMES.

- CONGESTION ACTIVE DES CAPILLAIRES DES MUQUEUSES
ET HÉMORRAGIES DE SANG ROUGE VIF.

- EXCITATION DU VAGUE

- HYPOTENSION ET DÉPRESSION.

SYMPTÔMES CARACTÉRISTIQUES

- **1 / nausées avec langue propre**

Nausées d'origine digestive ou réflexe, avec **langue propre et humide**, salivation abondante

Non calmées par les vomissements

Avec face pâle, **cernes bleuâtres**, ou cyanose et dyspnée, suivies d'épuisement et de somnolence

Nausées accompagnant la céphalée, la névralgie orbitaire avec larmoiement, nausées de la grossesse, des états méningés, des troubles digestifs, respiratoires, hémorragiques...etc.



- **2 / diarrhée verdâtre ou sanguinolente**

Diarrhées aiguës, **dysentériques**, infantiles, avec nausées et vomissements sans soulagement, ténésme prolongé

Selles **écumeuses, visqueuses, verdâtres**, parfois sanguinolentes

Face pâle, yeux cernés, langue propre, épuisement, extrémités froides

Diarrhée après fruits verts

- **3 / toux et dyspnée avec spasmes et hypersécrétions bronchiques**

Hypersécrétion des muqueuses respiratoires accompagnée de **nausées**

Coqueluche et toux coqueluchoïde

Quintes avec nausées, dyspnée, pâleur, ou cyanose, qui **se terminent par le vomissement d'abondantes mucosités**

Asthme surtout infantile, avec râles fins, pâleur, yeux cernés, nausées, cyanose, corps froid

- **4 / hémorragies de sang rouge vif**

Sang rouge vif, brillant

Nausées réflexes, réaction syncopale, sueurs froides avec l'hémorragie

Hémoptysie, hématomères

Recto colites hémorragiques

Métrorragies avec nombreux caillots et état nauséux

Faiblesse hors de proportion avec la perte sanguine

MODALITÉS

• **Aggravation**

- CHALEUR, humidité, moiteur, vent du sud
- EXCÈS alimentaire
- Périodique
- QUININE
- Le moindre mouvement
- En se penchant (vomissement)
- Nuit froide après journée très chaude
- En vomissant

• **Amélioration**

- ✕ Plein air
- ✕ En buvant froid
- ✕ Repos, pression
- ✕ En fermant les yeux

- **Causalités (suite de)** Mets trop riches; éruptions qui ont été supprimées par le froid.

• **Désirs et aversions**

- ✕ **Aversion** : à l'odeur des aliments
- ✕ **Désir** : boissons froides, sucreries, **sauf dans les états aigus**

- **Sensations** De meurtrissure, de brisement (os de la tête, nuque, dos, tous les os).

- **Excrétions** Mucus écumeux, mousseux; sueurs aigres, jaunâtres, gluantes.

- **Concomitance** Nausées avec langue nette et humide et, souvent, gêne respiratoire.



PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

○ Digestives

Indigestion avec langue propre ou peu chargée

Nausées de la grossesse avec hyper sialorrhée

Diarrhées automnales après fruits verts ou lors des premiers froids

Rectocolites hémorragiques (ayant les caractéristiques du remède)

○ Respiratoires

Toux spasmodiques émétisantes

Coqueluches avec quintes cyanosantes

Bronchites aiguës, bronchiolites

Asthme catarrhal accompagné de nausées et vomissements

COMPARAISONS

• Dans la FIÈVRE

Eupatorium perfoliatum.

- douleur
- pas de soif
- nausées mais moins
- fatigue
- mais douleur yeux

Gelsemium

- pas de soif
- pouls lent
- céphalée
- abrutissement
- courbature

• Dans les troubles RESPIRATOIRES : (encombrement et difficultés respiratoires)

Antimonium Tartaricum

- Plus de fatigue, de somnolence
- < chaud ; < après les vomissements
- diarrhée ; état général très bon
- langue sale

• Affections DIGESTIVES

Cocculus : état nauséux avec malaises lipothymiques. / Mal des transports non amélioré au grand air.

Tabacum : mal des transports amélioré au grand air

Nux vomica : vomissements qui soulagent

Antimonium crudum : langue très saburrale

Argentum nitricum : diarrhée infantile verdâtre

PRESCRIPTION

En fonction des règles habituelles : 5, 9 voire 15 CH

Dr Françoise Saint –Didier

A partir du cours du Dr J.F. MASSON et des Matières Médicales de GUERMONPREZ & DUPRAT



Ipecacuanha

Index decachords

Key-note: **Nausées.**

1. Ipeca : Les symptômes gastriques prédominent dans pratiquement **toutes les maladies ; nausées violentes et persistantes, non > par les vomissements.**
2. Ipeca : Irritabilité morose, avec face pâle, tirée, avec yeux au fond des orbites et cernes foncés péri orbitaires.
Les enfants crient et pleurent facilement, et ont des envies, des désirs vagues et indéfinis.
3. Ipeca : Désordres alimentaires ; aversion pour tous les aliments, avec vomissements blancs, glaireux et tenaces ; **langue habituellement propre** ; sensation d'avoir « l'estomac qui pend, comme si, il était relâché » ; après excès d'aliments riches, gras (*Pulsatilla*), ou de bonbons, de sucreries, de glaces, etc. (*Arsenicum*) ; salivation, sialorrhée (*Mercurius, Iodum*).
4. Ipeca : Diarrhées et dysenterie ; **Selles caractéristiques** :
(a) fermentées, baveuses, écumeuses, mousseuses, comme de la levure,
(b) comme de l'herbe verte, glaireuses ou aqueuses,
(c) gluantes, visqueuses, avec plus ou moins de sang.
5. Ipeca : Maladies et troubles respiratoires ; violente dyspnée avec sifflements, respiration anxieuse, pénible, ou **toux sèche spasmodique** ; grande accumulation de glaires (petits râles bien précis, bien audibles) et pourtant rien ne vient.
6. Ipeca : **Hémorragies actives ou passives de sang artériel rouge brillant** ; sous forme de jets, de tous les orifices du corps.
7. Ipeca : **Paludisme invétéré, avec** des stades indéfinis, irréguliers ; après abus de quinine ; ce remède fera apparaître souvent le véritable tableau de la maladie.
8. Ipeca : Douleurs osseuses, comme si, ils allaient se déchirer en morceaux.
9. Ipeca : Irritation intense de la peau, avec un désir incontrôlable de gratter.
10. Ipeca : Patients, sensibles à chaque changement de temps, chaleur et froid ; vents, humidité.