



## THUYA OCCIDENTALIS

Le THUYA est un arbre de la famille des conifères. Encore appelé « cèdre blanc » ou « arbre de vie »  
La teinture mère est préparée avec les jeunes feuilles macérées dans l'alcool.

**Remède capital, chef de file de ce terrain qu'on appelle la « Sycose ».**

Les mots clés

**Rétention d'eau dans les tissus**

**Catarrhe chronique des muqueuses**

**Production de petites tumeurs cutanées**

**Développement lent et insidieux**

### TYPOLOGIE

- **Psychisme**

Caractère apathique mais impatient, impressionnable.

Mélange d'indolence et d'agitation nerveuse, de fébrilité impatiente avec comportement pressé, hâtif ; irritabilité pour des riens. Émotivité, spécialement par la musique qui fait pleurer et donne des tremblements dans les pieds ; peur du vent. Dépression et aversion pour la conversation, surtout le matin, au réveil.

Jalousie. Paresse de la pensée ; difficulté à trouver le mot propre.

Idées fixes : on croit qu'on a un être vivant dans le ventre, que le corps est en verre fragile ; que l'âme est séparée du corps ; que quelqu'un est à côté de soi.

- **Type sensible (ou physique)**

+ Sujet corpulent

Un gros tronc = pores dilatée, comédons, un mauvais teint.

Liseré blanc bleuté sur les lèvres. Sourcils peu fournis à l'extérieur. Ayant des ongles mous, plissés.

Frileux, surtout par le froid humide ; ayant des mains froides et moites, des transpirations axillaires, une peau malsaine, un développement exagéré du système pileux corporel ; cheveux secs, bifurqués, tombants.

### PATHOGÉNÉSIE / ACTION GÉNÉRALE

C'est-à-dire les symptômes qui apparaissent par la prise régulière de petites quantité de TM de THUYA diluée chez un sujet sain.

+ **rétention d'eau**

+ **la peau** prend un aspect sale, grasse, avec des tâches, des éruptions (papules, vésicules, pustules), des petites tumeurs (verrues).

+ **au niveau génito-urinaire** : inflammations traînantes avec sécrétions malodorantes souvent verdâtres, irritantes avec apparition d'ulcérations formations de tumeurs et de kystes.

+ **au niveau du système lymphatique** : augmentation de volume des ganglions lymphatiques, des végétations adénoïdes, des amygdales mais cela traîne et n'évolue pas.

+ **au niveau du système nerveux** : névralgies- état psychique particulier où la personne est molle et nerveuse, anxieuse et émotive ( pleurniche) et sujette aux idées fixes.

### SYMPTÔMES CARACTÉRISTIQUES

➤ **Système nerveux** Névralgies intolérables = zona.

➤ **Appareil ostéoarticulaire.**

Douleurs rhumatismales liées à la rétention d'eau dans les tissus articulaires (cartilages) et péri articulaire par temps froid et temps humide.



➤ Peau.

Peau d'aspect sale, grasse ; pores dilatées.

Éruptions vésiculo-pustuleuses, kystiques = indication dans l'acné juvénile et l'acné rosacé  
- dans furoncles, anthrax.

➤ Muqueuses.

\* **Génito-urinaire**

Vaginite, blennorragie, salpingo-ovarite.

Cystite, colibacillose. Urétrite.

Production de tumeurs : hypertrophie prostatique, adénome prostatique, fibromes utérins, kystes ovariens, condylomes ano- génitaux.

\* **Respiratoires**

Rhinopharyngites, sinusites, angines, otites, bronchites, asthme.

Toutes ces infections se caractérisent par leur chronicité, elles traînent.

Les sécrétions sont épaisses verdâtres formant parfois des croûtes verdâtres.

\* **Système lymphatique**

Hypertrophie des organes lymphoïdes : Adénites, amygdales = angines, végétations adénoïdes.

\* **Certaines obésités**

Qui se caractérisent par la rétention d'eau et les sueurs caractéristiques (odeur rance, ou moisi, ou fade, ou poireau cuit), localisées au dessus de la lèvre supérieure, aux plis (aisselles, plis de l'aîne, pli fessier).

## MODALITÉS

• **Aggravation**

- < froid et l'humidité.
- < 3 h et 15 h.
- < oignons.
- < thé.

• **Amélioration**

- > chaleur sèche.
- > frottement.
- > en transpirant.

• **Causalités (suite de)**

- + les maladies chroniques traînantes
- + la suppression trop rapide d'écoulements génitaux, de verrues.
- + après injections de protéines étrangères, (verruques) vaccins – sérums - antibiotiques.
- + après corticothérapie.
- + après contraceptifs oraux.

• **Désirs et aversions** Désir (et abus) de thé, de sel.

• **Sensations**

- + névralgies intolérables avec secousses musculaires dans le territoire intéressé.
- + sensations d'être en verre, fragile, cassant.
- + sensations d'avoir quelque chose qui bouge dans le ventre.

• **Latéralité** gauche



- **Signes associés**

- sécrétions épaisses, verdâtres, odeur fade, rance ou moisi.
- sueurs des parties génitales et des plis dont l'odeur ressemble au poireau cuit.
- sueurs en gouttes de rosée au dessus de la lèvre supérieure.
- ongles : stries longitudinales ou vagues transversales.

## PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

- **Génitales** :

suite de blennorragie, écoulement traînant après urétrite  
hypertrophie prostatique  
polypes vésicaux  
métrites, salpingo-ovarites  
colibacilloses urinaires, infections urinaires chroniques  
fibromes, kystes ovariens

- **Cutanées** verrues, chalazions, infiltrations cellulitiques
- **Nerveuses** idées fixes, névralgies
- **Autres** : céphalées avec « douleur en clou ». Rhumatismes chroniques.

## COMPARAISONS

- **Sur le caractère indolent, ralenti, impressionnable** :

Natrum sulf.  
Natrum carb.  
Kalium carb.  
Graphites.  
Baryta carb.

- **Sur la rétention d'eau et l'obésité** :

Natrum sulf.  
Natrum mur.  
Graphites.

- **Sur les infections chroniques traînantes, sécrétions traînantes, verdâtres, irritantes** :

Silicea.  
Calc. carb.  
Mercurius sol.  
Tuberculinum.  
Colibacillinum.

- **Sur la sensibilité au froid à l'humidité (notamment les douleurs rhumatismales)** :

Natrum sulf.  
Dulcamara.  
Silicea.  
Tuberculinum.  
Medorrhinum  
Calc. carb.  
Baryta carb.



- Sur l'aspect de la peau

- Grasse = Natrum mur
- Varicosités = Lachesis
- Verrues = Antimonium crudum, Nitricum acid., Causticum, Cinnabaris.

## PRESCRIPTION

### SELON LES LOIS DE SIMILITUDE

Dr Odile RABETAUD

*THUYA OCCIDENTALIS*

[Index decachords](#)

[homeoint.org](http://homeoint.org)

1. Thuya occidentalis : Personnes bien en chair ; teint foncé, à peau brillante, grasse, surtout le front ; cheveux noirs et peau malsaine ; tempérament lymphatique. Constitution hydrogénéoïde.
2. Thuya occidentalis : Dépression, pouvant aller jusqu'à la mélancolie ; n'aime pas la compagnie ; las de vivre, maussade, querelleur ; perte de la mémoire ; excitable, toujours pressé. **Idées fixes fantasques, rocambolesques, bizarres** : - (a) une personne étrangère, inconnue, se tient près de lui, - (b) séparation de son corps et de son esprit - (c) d'un animal ou de quelque chose de vivant dans le ventre - (d) de fragilité, comme si son corps et ses membres étaient en verre - (e) d'être dominé par une puissance supérieure.
3. Thuya occidentalis : **Sycose et vaccinose** ; troubles occasionnés par la vaccination (surtout diarrhée), gonorrhées supprimées (surtout arthrite rhumatismale) et effets chroniques apparaissant chez les buveurs de thé, les mangeurs de viande et les fumeurs.
4. Thuya occidentalis : Maux de tête chroniques, avec confusion mentale ; douleurs sourdes, ou comme si un clou était enfoncé dans la tête (*Coffea, Ignatia*) ; < le matin en s'éveillant ou le soir en se mettant au lit, empêchant le sommeil ; > au grand air. Vertiges en fermant les yeux (*Lachesis, Théridion*).
5. Thuya occidentalis : Écoulements chroniques muco-purulents ; verts, sanieux, d'odeur forte ; souvent avec l'ulcération d'une muqueuse.
6. Thuya occidentalis : Troubles alimentaires ; - (a) pyorrhée avec caries dentaires ; les racines sont cariées, les couronnes relativement saines ; - (b) constipation, **la selle remonte après avoir été partiellement expulsée** ; les selles sont grosses, dures, sous formes de « balles » noires ; avec des hémorroïdes, douleurs < en étant assis ; fissures anales, etc. ; diarrhée, **soudaine**, copieuse, explosive, **avec des gargouillements** ; < tôt le matin.
7. Thuya occidentalis : **Excroissances volumineuses de tissus muqueux et cutanés** ; papillomatose, fibromatose, condylomatose, verrues, polypes, etc., humides, moites, avec une sécrétion désagréable, saignant facilement ; également orgelets, tumeurs du tarse de l'œil, etc.



8. Thuya occidentalis : Peau, d'aspect malsain, douteux ; les ongles sont déformés, fragiles ; les cheveux tombent ou se dédoublent ; éruptions seulement sur les parties couvertes.

**Transpire seulement des régions découvertes**, ou de partout sauf de la tête (*le contraire de Silicea*) ; en s'endormant, cessent au réveil (*le contraire de Sambucus nigra*) ; transpire de tous les orifices (*Nitricum acidum*). Éruptions pustuleuses.

9. Thuya occidentalis : Ovarite (surtout chronique) de latéralité gauche ; < durant les règles, doit s'allonger ; d'habitude, les règles sont prématurées, peu abondantes.

10. Thuya occidentalis : **Modalités** : < par l'humidité, l'air humide, froid, le bain, etc. ; < **par la chaleur du lit** ; quelquefois, préfère le froid à la chaleur ; < *le matin*, qui se poursuit durant la journée ; ou, après 3 heures du matin et 15 heures ; < par les narcotiques, les somnifères.

**Note** : Thuya occidentalis : doit être utilisé avec précaution durant la grossesse, car il a une tendance à déclencher **un avortement**.