

AMBRA GRISEA

Présentation du remède :

L'ambre gris (*Physeter macrocephalus* L) est une concrétion produite dans les intestins du cachalot, lors de la digestion de poulpes. On le trouve flottant à la surface de la mer ou simplement échoué sur les côtes. Il se présente sous forme de blocs de taille très variable. De couleur variant du gris au noirâtre, il a une odeur spécifique qui explique son utilisation en parfumerie.

On utilise, la concrétion, elle même, desséchée

Les mots clés

HYPERESTHESIE et SPASMES

HYPERSENSIBILITE EMOTIONNELLE

TIMIDITE EN SOCIETE

TYPOLOGIE

- **Psychisme**

Il semble curieux et pose des questions, mais il n'attend pas la réponse. Il parle en sautant du coq à l'âne et empêchant tout le monde de parler. Ne supporte pas les rires et la musique, car c'est un signe de relation qui vient de l'extérieur.

Confusion avec évanouissement des idées
S'appesantit sur des pensées désagréables dont il n'arrive pas à se débarrasser

Alternance de dépression et de véhémence

Peur d'être reconnu par son odeur, pris pour un déchet.

- **Type sensible (ou physique)**

AMBRA GRISEA convient aux enfants excitables, nerveux. Etat dépressif avec aversion pour le rire, la compagnie, la conversation.

AMBRA GRISEA paraît convenir au surmenage des travailleurs exposés au public, et qui soudain craquent, et ne peuvent plus supporter personne

Individus prématurément vieux.

Affections nerveuses des personnes âgées, qui perdent la mémoire, oublient tout".

Manque de réaction dans les maladies nerveuses.

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

- **L'intoxication provoque** : Stimulation de système nerveux

- **L'expérimentation** :

Excitabilité, excitation mentale et hypersensibilité générale, avec spasmes
Puis affaiblissement du tonus nerveux et dépression avec fragilité des capillaires, hypoesthésie et parésie.



SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

• **1/ troubles émotionnels**

Timidité, **rougit** facilement

Anxiété et souci pour presque tout, surtout les choses domestiques.

Anxiété avec le besoin d'aller à la selle. **Ne peut uriner ou déféquer s'il sent**

une présence à proximité

Insomnie après être allé au lit alors qu'il s'endort bien devant la télé.

Des causes minimales ou futiles, déclenchent malaises, fatigue

Dépressions avec **phases véhémentes** et bruyantes. **Fuite de la société,**

des inconnus, **de la conversation**

Comportement précipité, loquace

Palpitations émotionnelles, battements ressentis jusqu'aux extrémités

Vieillesse émotionnel et intellectuel **prématuré**

• **2) troubles gynécologiques**

Métrorragies pour la moindre cause, à l'ovulation, lors des rapports sexuels, à la moindre émotion

• **3) troubles spasmodiques**

Toux, asthme, dyspnée nerveuse.

Asthme d'effort, avec aérophagie, après les rapports sexuels

Toux spasmodiques

Météorisme pour une seule bouchée ou très peu de boissons : aérophagie

MODALITES

• **Aggravation** : - Présence d'étrangers – Par la conversation – En société – Par la musique – La moindre excitation ou souci – Après avoir mangé – Par les boissons chaudes.

• **Amélioration** :- Par l'air frais, les aliments et les boissons froides.

• **Causalités (suite de)** : -Embarras – Parler.

• **Désirs et aversions**

• **Sensations** : Chaleur : dans la face.

Sensation d'engourdissement de toute la surface du corps

• **Latéralité** : Symptômes souvent unilatéraux

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

Timidité

Vieillesse prématuré

Tout symptôme réflexe spasmodique présentant les modalités du remède

Hyperémotivité des faibles et déprimés

Dépressions avec hyperesthésie



COMPARAISONS

• Semblable à : Ars. (asthme cardiaque); Act. r. (toux nocturnes); Castor.; Asaf. (femmes nerveuses et qui ne réagissent pas); Coca (embarrassé, poltron); Coffea; Cinchon.; Ign.

Kali brom. (augmentation des réflexes); Moschus (asthme hystérique); Nux v. (tous deux conviennent aux gens nerveux, minces, bilieux); Opium.; Phos. (asthme; excitabilité nerveuse; "faiblesse irritable"; stature grêle etc.); Ph. ac.; Puls.; Sep.; Staph.; Sulph.; Sulph. ac. (toux et éructations); Valer. (nervosité, hystérie; manque de réaction dans la faiblesse nerveuse); Lach. et Sep. (pire après avoir soulevé quelque chose de trop lourd); Lach., Verat. (toux avec éructations, refroidissement...etc.).

Antidotes d'Ambra : Camph., Coff., Nux v.; Puls., Staph.

Ambra antidote : Staph. (surtout le prurit voluptueux du scrotum), Nux v.

POSOLOGIE

Basses dynamisations dans les symptômes réflexes

Très hautes chez le grand timide et vieillissement prématuré

Dr Jean Marie KRUG