

# LES SERPENTS

## Comparaisons entre les différents remèdes

Ces remèdes sont préparés à partir du venin du serpent.

**BOTHROPS** : = Bothrops lanceolatus (fer de lance). Amérique du Sud, dans les cultures de caféiers et de canne à sucre. Peut atteindre 2m de long. Tête triangulaire

- les mots clefs

**DIAGONALE**

**ARTICULER**

- le psychisme

Formaliste utilisant un **langage précis** et bien articulé pour masquer la confusion des idées. « ce qui se conçoit bien s'énonce bien et les mots pour le dire arrivent aisément ». Méprise la pensée abstraite qu'il associe à de la masturbation intellectuelle. C'est l'imprécision, le manque de clarté des autres qui est responsable de sa confusion

- signes caractéristiques et principales indications cliniques

**Baisse importante de la vision diurne**

Gangrène, nécrose osseuse. Gonflements, tuméfaction des membres

Hémorragies de sang noir hypocoagulable de tous les orifices du corps.

Vomissements noirâtres

Incapacité d'**articuler** sans trouble du langage

**Direction en diagonale des symptômes**

Latéralité droite

**CENCHRIS** = Cenchris contortrix: serpent d'Amérique du nord, mesurant environ 1m de long, avec une tête de couleur cuivrée et un corps rayé transversalement de brun ou de brique

- les mots clefs

**VIOL**

**CŒUR**

- le psychisme

Vit toute sexualité comme un viol

- signes caractéristiques et principales indications cliniques

Intolérance aux vêtements, colliers, ceintures et liens

**Cœur serré**, qui semble distendu et remplir la poitrine

Anxiété mortelle+++ (**peur de mourir pendant des symptômes cardiaques**)

**Douleurs ovariennes droites** avec métrorragies et caillots. Sensation de battements à la vulve (et à l'anus), au réveil.

Selles involontaires en émettant des gaz. Diarrhée de bonne heure le matin, au réveil; selles aqueuses, jaillissantes, d'abord indolores, puis, quelques heures plus tard précédées de douleurs.

Obstruction nasale. Toux déclenchée par une irritation au creux de l'estomac avec contraction du diaphragme et de la région ombilicale; toux sèche, démangeante, aggravée à 3 h. de l'après-midi : toux provoquant de l'incontinence d'urines. Oppression suffocante dans la position étendue ; obligeant à se coucher la tête renversée en arrière; suffocation en s'endormant.

Sensation de vibration, comme par un battement d'aile d'oiseau, sous l'omoplate gauche. Urines abondantes et aqueuses au cours du travail intellectuel.

Sensation de corde serrée autour des hanches. Engourdissement des mains et des pieds. Sueurs froides, visqueuses.

Rêves très animés, horribles, dont on ne peut chasser l'impression au réveil; **rêves lascifs, de viol** ; on ne peut s'endormir parce qu'on se rappelle les rêves de la nuit précédente.

**CROTALUS CASCAVELLA** : au Brésil. 1m à 1m20 de long, parfois 2m50. La tête est ovoïde triangulaire, corps gros, conique. L'extrémité de la queue est munie de capsules parcheminées, produisant un bruit strident par l'agitation. Couleur d'un brun jaunâtre. Il répand une odeur très fétide

L'action de Crotalus cascavella, très proche de celle de Crotalus horridus, en diffère cependant parce qu'elle intéresse d'une façon moins marquée le soma et, d'une manière beaucoup plus importante, la sphère mentale. Sa tendance hémorragique est inférieure à celle de Crotalus horridus, de même que les troubles qu'il provoque du côté du foie sont moins marqués.

- **les mots clefs**

**MAGNETISME**

**LOI**

- **le psychisme**

Ne fait pas forcément le choix du Bien quand il sait que c'est Mal. Intransigeant dans l'obéissance à la Loi mais en prend à ses aises. **Transgresser la loi sans perdre le respect des autres**. Etre digne de respect tout en prenant de la distance avec la loi et en l'imposant.

Crotalus cascavella veut être écouté, avoir une parole de valeur, de l'importance, avoir des relations, de la famille, être respecté, être un « Monsieur » malgré la liberté de faire des mauvaises actions

- **signes caractéristiques et principales indications cliniques**

Etat comme **magnétisé**. Entend une voix étrange. Sensations comme si un être vivant marchait en cercle à l'intérieur de la tête

Secousses dans la tête qui lui font presque perdre l'équilibre

Impression d'une tache devant les yeux, lumière bleue éblouissante.

Sensation comme si on retire l'œil de l'orbite

Epistaxis de sang vif, langue rouge écarlate, paralysée. Douleur de la langue et du larynx, picotements à la pointe, salive gluante, foncée

Désir manger de la neige

Ne peut **supporter les vêtements autour de l'estomac**

Prolapsus anal

**Elancements violents dans l'utérus et l'anus** (comme des coups de couteaux) en se lavant avec de l'eau froide



**CROTALUS HORRIDUS** : reptile de l'Amérique du nord, pouvant atteindre 2m de long. Présence à l'extrémité de la queue, d'un organe formé d'éléments cornés, qui en s'agitant émettent un bruit particulier, d'où l'appellation de serpent à sonnette. La tête est grosse, plate et élargie

- **les mots clefs**

**HEMORRAGIES**

**LANGUE**

**PLAQUETTES**

- **le psychisme**

Sujets peureux, timides; mélancoliques, ayant des pensées continuelles de mort; souffrant d'une grande diminution de la mémoire pour les choses actuelles. Dans les états plus aigus : loquacité avec un certain bredouillement de l'élocution; ou état de stupeur avec délire marmottant, le malade s'efforçant de sortir de son lit; hallucinations, le malade se voyant entouré d'ennemis, d'animaux hideux.

Sûr d'avoir **le point de vue juste** (souffre de ne pas en avoir la certitude).  
Voudrait n'être enseigné par personne, avoir le jugement parfait, la vérité.

- **signes caractéristiques et principales indications cliniques**

Sang noir incoagulable

Atteinte hépatique grave

**Hémorragies** de sang noir, fluide, modifié, décomposé

Hémorragies des hépatites malignes

Formes hémorragiques des maladies infectieuses avec prostration, délire, défaillance cardiaque, ulcération, gangrène

**Déficits plaquettaires** (ce venin contient une sérine protéase, puissant activateur plaquettaire)

Céphalée occipitale, lourde, battante; céphalée avec vertige; sensation que la tête est augmentée de volume; vagues de congestion douloureuse dans la tête par les changements de position, par les secousses. Photophobie, surtout à la lumière artificielle; vision en jaune. Haleine à odeur de moisi. Fort grincement des dents.

**Langue gonflée, rouge, lisse, comme vernissée**, rouge à la pointe, projetée hors de la bouche. Sensation que la langue et la gorge sont serrées par un lien, avec impossibilité de dire un mot. Soif brûlante, inextinguible. Désir de forts spiritueux, de sucre, de viande de porc. Spasmes de l'oesophage empêchant d'avaler.

Vomissements provoqués par le fait de se coucher sur le côté droit ou sur le dos.

Vomissements après chaque période menstruelle. Sensation de glace dans l'estomac, dans l'abdomen. Sensation de tremblement, de vibration à l'épigastre; de vide défaillant. **Intolérance des ceintures**. Diarrhée noire, fétide.

Brûlure de fer rouge dans la région précordiale. Sensation que le coeur tombe, se retourne. Douleur continue dans la région du coeur s'irradiant le long du bras gauche et traversant jusqu'à l'omoplate.

Toux provoquée par une place sèche dans le larynx.

Dysménorrhée avec douleurs s'étendant aux cuisses. Sensation que l'utérus s'échappe. Engourdissement des membres, tantôt de l'un, tantôt de l'autre.

Furoncles axillaires. Peau froide et sèche.

Sueurs sanguinolentes.

**Rêves horribles** : de meurtres, de mort, de cadavres, d'odeur de cadavre, de cimetière.

**ELAPS CORALLINUS** : espèce des régions tropicales de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, de petite taille (70cms environs), de couleur vermillon. La tête est noire bleutée, la queue est cerclée d'anneaux blancs

- **les mots clefs**

**ÉCOULEMENTS DE MAUVAISE ODEUR**

**SPASMES ŒSOPHAGE**

- **le psychisme**

Malade irrité contre lui-même, désirant qu'on ne lui adresse pas la parole; ayant peur d'être seul, de l'apoplexie, d'une maladie fatale; éprouvant une **véritable horreur pour la pluie**. Dans un état psychique plus grave, le malade ne peut parler, mais il comprend ce qu'on lui dit; il croit entendre quelqu'un parler.

Sait ce que l'autre veut lui dire avant qu'il ait fini de s'exprimer, veut comprendre par lui-même sans avoir à apprendre ou à voir, doit expliquer mieux qu'eux ce que les autres ont voulu dire

- **signes caractéristiques et principales indications cliniques**

**Rhinite de mauvaise odeur** : sécrétions purulentes de mauvaises odeur, croûtes verdâtres fétides

Destruction des cartilages du nez

Otite chronique suppurée de mauvaise odeur

Hémorragies de sang noir (épistaxis, hémoptysies, métrorragies) : filaments de sang pendant de la région saignante

Sensation que tout le sang du corps est dans la tête

**Congestion cérébrale** avec tête chaude, pieds froids, sensations de froid à l'estomac, vertiges puis hémiplégie

**Horreur pathologique de la pluie** qui aggrave

Vertige entraînant en avant. Sensation d'ébranlement, de secousse au cerveau. Céphalée avec douleurs allant de l'oeil gauche à l'oeil droit, du front à l'occiput. Céphalée occipitale par le travail intellectuel. Pendant les douleurs le malade ne peut tenir sa tête tranquille. Vision de grandes taches rouges devant les yeux.

Cérumen de couleur noire; otorrhée verdâtre. Bruit d'oreilles : comme de tonnerre. **Crise soudaine de surdité nocturne avec bruit dans les oreilles**.

Goût de sang dans la bouche avant la toux. Douleurs allant du nez aux oreilles en avalant. Sensation que les aliments avalés descendent dans l'oesophage en faisant un mouvement de tire-bouchon. **Spasmes oesophagiens arrêtant soudainement les aliments et les boissons** qui tombent, après, lourdement dans l'estomac; les liquides font du bruit en arrivant dans l'estomac. Sensation de froid dans l'estomac; les fruits et les boissons froids donnent une impression de glace dans l'estomac, impression qui s'étend à la poitrine. Douleurs d'estomac calmées en se couchant sur le ventre. Sensation que les intestins sont noués par une corde.

Désir de salade, d'oranges

Toux accompagnée de violentes douleurs à travers les poumons, de déchirement dans la région du coeur. Elancements au sommet du poumon droit. Sensation que les plèvres sont tirillées vers le dehors et que les poumons s'écartent l'un de l'autre. Palpitations avec anxiété et tremblement des mains.

Dysménorrhée avec écoulement de sang noir. Perte de sang noir entre les règles. Sensation de lourdeur et de pression au bas du dos comme par une barre de fer.

Gonflement bleuâtre des mains et des pieds. Sensation de piqûres sous les ongles. Pieds froids, glacés. Desquamation des paumes et du bout des doigts.

Transpiration générale froide. **Rêves de personnes mortes.**

**LACHESIS MUTUS** = surucucu : serpent de la zone tropicale de l'Amérique centrale et du Sud, surtout en Amazonie. Rouge brun, il peut atteindre 2m de long. 10 à 12 rangées d'écaillés sur la queue recourbées en crochet.

Se reporter au cours sur ce remède

• **les mots clefs**

**JALOUSIE**   **MENOPAUSE**   **ALCOOLISME**   **CONSTRICTION**  
**LOQUACITE**   **AMELIORATION PAR LES ECOULEMENTS**

• **le psychisme**

**Excitation mentale** avec vivacité de l'intellect, de l'imagination, de la perception intuitive, jusqu'à la vision prophétique, l'extase. Cette suractivité cérébrale est particulièrement marquée **le soir**, le travail intellectuel étant très facilité dès la nuit; elle s'accompagne habituellement d'une **grande facilité d'élocution** imagée, de loquacité, celle-ci pouvant, dans les états dépressifs, faire place à de la taciturnité; loquacité avec **passage constant d'un sujet à l'autre**. Néanmoins, la mémoire est faible, spécialement pour l'orthographe; il y a trouble de la notion de temps, des erreurs quant aux divers moments de la journée. **Caractère bavard, orgueilleux, soupçonneux, jaloux, envieux, vindicatif, haineux, cruel; insensibilité morale.** Aversion des femmes pour le mariage; ou bien idées érotiques.

Peurs : de la mort, de se coucher le soir, de s'endormir; d'avoir une maladie de coeur, de devenir fou, **d'être empoisonné par les siens** (se méfie des médicaments qu'il refuse parfois de prendre); **de la damnation**; impression d'être sous une domination surhumaine; **souçons de complots contre soi**; le malade s'imagine qu'on veut l'envoyer dans un asile d'aliénés. Délire loquace; avec la persuasion d'être mort et que l'on prépare ses funérailles; ou bien délire marmottant.

Nécessité d'être **admiré(e)**

Ne se sent jamais assez admiré. Irrésistible besoin que les autres aient besoin de lui.

• **les signes caractéristiques et principales indications cliniques**

Alternance d'excitation et de dépression

**Loquacité incessante**, passage constant d'un sujet à un autre

Rêves angoissants de morts....

**Désir d'alcool** et d'huîtres qui ne sont pas supportés.

**Hémorroïdes procidentes, violacées**

Amygdalite qui débute à **gauche pour aller à droite**, muqueuse rouge vif.

**Amélioré par le froid**

Coryza ou sinusite qui débute par une céphalée **améliorée par l'écoulement**

Bouffées de chaleur : afflux de sang à la tête

Tous les troubles sont soulagés dès l'apparition des règles

Jalousie, délire de persécution, de revendication. Délire éthylique



Frisson secouant tout le corps, le malade **demandant à être énergiquement maintenu**. Hémorragies de **sang noir**, trop vite ou non coagulé; ressemblant à de la paille brûlée. **Céphalée pulsative** avec battements généraux, de la tête aux pieds. Violente céphalée par suppression du coryza. Sensation d'yeux tirés en arrière comme par des ficelles; douleur pressive aux yeux si l'on appuie sur la gorge ou sur la base de la langue. Langue rouge et vernissée.

Battements martelants à l'anus et dans les hémorroïdes; élancements par la toux.

**Intolérance des contacts autour du cou**, à la poitrine.

Oppression suffocante au moment où l'on s'endort.

**Insomnie des buveurs** avec excitation cérébrale.

**Rêves funèbres**; rêves de serpents; rêves amoureux.

**NAJA**: serpent à lunettes, cobra. Reptiles de l'Asie méridionale (Sud Chine, Indes)

En attaquant, le cobra se dresse, dilate son cou qui prend la forme d'une raquette sur laquelle apparaît un dessin rappelant une paire de lunettes

- **les mots clefs**

**CONSTRICTION**

**CŒUR**

**SUICIDE**

- **le psychisme**

Nerveux, excitables, tremblants, souffrant de **troubles cardiaques**. Au moral : poursuivis par les idées de suicide, par des soucis imaginaires, ayant peur de la solitude, de la pluie.

Impression que tout ce qui est fait, est fait d'une mauvaise manière et ne pourra être rectifié. Voit de façon très claire son devoir avec une incompréhensible inclination à ne pas le faire. Cherche l'infaillibilité dans le résultat. Laisse toujours les autres décider pour lui

- **signes caractéristiques et principales indications cliniques**

Toux cardiaque avec **constriction laryngée** anxiogène : le malade saisit sa gorge pendant la crise. Toux étranglante, suffocante

Douleur **cardiaque constrictive** d'effort avec anxiété (AR=cactus), sensation de mort imminente (AR=aconit), de poids sur la poitrine (AR=sulfur), irradiée à l'épaule et au membre supérieur gauche (AR=spigelia) et à la nuque

Bradycardie, bradyarythmie avec les SG du remède

Lésions valvulaires décompensées. Ptose vulve mitrale. Arythmie

Palpitations avec dyspnée aggravée couchée sur le côté gauche et en tentant de parler

Douleurs temporale ou sus orbitaire gauche irradiée à l'occiput avec battements, nausées, malaise, aggravée au réveil, améliorée à l'air et en fumant

Douleur ovarienne gauche pouvant s'étendre vers le cœur, aggravées pendant les règles

Raptus suicidaire brutal, imprévisible (sujets jeunes, cardiaques)

Mydriase, regard fixe, ptosis

**TOXICOPHIS** =mocassin



- les mots clefs

**PERIODICITE**

- le psychisme

Peur de ne pas être accepté(e) avec son image d'esprit pur. Veut être reconnu(e) comme un(e) saint(e) sans s'imposer. **Ne peut être regardé(e) en train de boire ou manger.** Peur d'être regardé, jugé, qu'on me voit comme je suis. Malaise en rencontrant quelqu'un qu'il sent supérieur.

- les signes caractéristiques et principales indications cliniques

Douleurs et fièvre **reviennent** chaque année après une morsure de ce serpent et changent parfois de place avec disparition des premiers symptômes

Sécheresse inhabituelle de la peau

Gonflement oedémateux et névralgie **périodique**

**VIPERA** : de l'Europe. Environ 60cms, plutôt brune (berus) ou brun rouge (redi), tête triangulaire avec 3écailles

- les mots clefs

**HEMORRAGIE SANG NOIR**

**PARALYSIE ASCENDANTE**

**DOULEUR D ECLATEMENT DES VEINES**

**HEPATITE AIGUË**

- le psychisme

Manie d'**accumuler** Il ne faut pas changer, évoluer mais **répéter ce qu'on connaît déjà**

Importance de l'**ordre**, de la **possession des biens**, de l'**immobilisme** (Dr Fayeton)

- les signes caractéristiques et principales indications cliniques

**Hémorragie de sang noir**, peu coagulable.

**Paralysie à marche ascendante.**

Langue très gonflée.

Douleurs atroces à l'épigastre. **Douleurs violentes au foie qui est augmenté de volume**; les douleurs s'irradient à l'épaule et au bras.

**Douleurs d'éclatement** dans les bras et dans les jambes qui ne sont **soulagées qu'en les maintenant élevés** (phénomènes inflammatoires et **phlébite**). **Couleur bleuâtre** des membres inférieurs. Crampes dans les jambes. Peau froide et livide.

Desquamation de la peau en larges placards. Ulcération accompagnant les oedèmes.

Inflammations des veines avec gonflement important et sensation d'éclatement. **Phlébites et paraphlébites**

**Hémorragies de sang noir**, purpura

Hépatites et ictères avec hémorragies

Lymphangites, gangrène

Paralysie ascendante



## **COMPARAISONS ENTRE CES DIFFERENTS SERPENTS**

- **points communs ou le plus souvent rencontrés**

Troubles **hémorragiques**

Intolérance aux **vêtements serrés autour du cou** et parfois de la ceinture

**Rêves** nombreux **désagréables**

Des troubles circulatoires (cœur, veines, hémorroïdes, coloration)

Une **hyperexcitabilité** (loquacité, précipitation, troubles de l'imagination, hallucinations....)

Des troubles hépatiques

Les douleurs sont assez violentes (surtout la tête)

**Unilatéralité** des symptômes

**Constriction** (cou, cœur.....)

Langue gonflée souvent

Précipitation dans l'élocution

Sentiments d'abandon avec réactions de jalousie.

Edouard Broussalian signale un petit signe de l'observation qui peut permettre de repérer un serpent : les **mouvements de la langue**. Y penser quand le patient en parlant sort sa langue.

( parfois même sans parler)

- **différences**

**Latéralité**

Gauche : ou de gauche à droite : *Lachesis*, *Naja*

Droite : *Bothrops*, *Cenchrus*, *Crotalus horridus*

**Langage**

*Bothrops* utilise un langage précis contrairement à *Lachesis* qui est d'une loquacité papillonnante qui fatigue et qu'on a du mal à suivre. *Crotalus horridus* peut être bavard mais alors il bredouille, pourtant il est convaincu d'avoir le point de vue juste. *Elaps* sait mieux expliquer qu'eux ce que les autres ont voulu dire. *Toxicophis* s'exprimera sans doute mal puisqu'il est mal à l'aise quand on le regarde (manger ou boire) ou quand il est avec des gens qu'il pense supérieurs à lui. *Crotalus cascavela* veut être écouté, avoir une parole de valeur.

**Les problèmes cardiaques**

*Cenchrus* a beaucoup de symptômes cardiaques : Cœur serré, qui semble distendu et remplir la poitrine

Anxiété mortelle+++ (**peur de mourir pendant des symptômes cardiaques**)

*Crotalus horridus* : Brûlure de fer rouge dans la région précordiale. Sensation que le coeur tombe, se retourne.

*Lachesis* a peur d'avoir une maladie de coeur

*Naja* : Toux cardiaque, Douleur **cardiaque constrictive**, sensation de mort imminente. **Palpitations**. C'est lui qui a le plus de symptômes cardiaques

**La langue**

*Crotalus horridus* : **Langue gonflée, rouge, lisse, comme vernissée**, rouge à la pointe, projetée hors de la bouche

*Vipera* : Langue très gonflée



### Les rêves

*Cenchrus* : Rêves très animés, horribles, dont on ne peut chasser l'impression au réveil; **rêves lascifs, de viol**

*Crotalus horridus* : **Rêves horribles** : de meurtres, de mort, de cadavres, d'odeur de cadavre, de cimetière

*Elaps* : **Rêves de personnes mortes**

*Lachesis* : **Rêves funèbres**; rêves de serpents; rêves amoureux.

### Le psychisme

*Cenchrus* est le plus réservé, les 2 *Crotalus* sont les plus sociaux, les plus compatissants, *Crotalus cascavela* est comme magnétisé

*Elaps* est le plus méticuleux, *Lachesis* est le plus bavard et le plus soupçonneux, *Naja* apparaît le plus gentil (par ailleurs, c'est lui qui supporte le mieux la constriction) et le plus suicidaire, *Vipera* est le plus conservateur

### Symptômes originaux ou uniques d'un remède(parmi les serpents)

**Direction en diagonale des symptômes, Baisse importante de la vision diurne:** *bothrops*

**Douleurs ovariennes droites**, Sensation de battements à la vulve (et à l'anus), au réveil : *Cenchrus*

Sensations comme si un être vivant marchait en cercle à l'intérieur de la tête,

Désir manger de la neige : *Crotalus cascavela*

**Véritable horreur pour la pluie** : *elaps*

**Rhinite de mauvaise odeur** : *elaps*

**Amélioration par les écoulements** : *Lachesis*

**Périodicité** des symptômes : *toxicophis*

Sensations d'**éclatement** des veines, Paralyse ascendante : *Vipera*

**Dr Françoise SAINT-DIDIER**